




ALÜMİNYUM GİRİŞ PASPASLARI
ALUMINIUM ENTRANCE MATTING

ULTRA MAT

2 - 22



Kalınlık
Thickness

22 mm

Bukle Halı
Yivli Kauçuk
Exclusive Halı
Koko
Fırça

*Ribbed Carpet
Grooved Rubber
Exclusive Carpet
Coco
Brush*

Rulo yapılabilen,
uzun ömürlü giriş paspası
Yoğun trafik
İç ve dış mekanlar

*Roll-up, hard-wearing entrance mat
High traffic areas
Indoor and outdoor areas.*

FIRÇA PASPAS / BRUSH MAT

23



Kalınlık
Thickness

23 mm

Naylon kıllı fırça

Nylon bristle bundles

Rulo yapılabilen,
uzun ömürlü fırça paspası
Normal trafik
İç ve dış mekanlar

*Roll-up, hard-wearing entrance mat
High traffic areas
Indoor and outdoor areas.*

POWER MAT

24 - 29



Kalınlık
Thickness

16 mm

Bukle Halı
Yivli Kauçuk
Koko
Fırça

*Ribbed Carpet
Grooved Rubber
Coco
Brush*

Rulo yapılabilen,
uzun ömürlü giriş paspası
Yoğun trafik
İç ve dış mekanlar

*Roll-up, hard-wearing entrance mat
High traffic areas
Indoor and outdoor areas.*

ELEGANT MAT

30 - 34



Kalınlık
Thickness

14 mm


Bukle Halı
Yivli Kauçuk
Exclusive Halı
Alüminyum

*Ribbed Carpet
Grooved Rubber
Exclusive Carpet
Aluminium*

Sadece standart ebatları mevcuttur
Normal trafik
İç ve dış mekanlar

*Only standard sizes are available
Normal traffic areas
Indoor and outdoor areas.*

Sayfa/Page

OPTIMUM MAT**35**Kalınlık
Thickness

13 mm


Bukle Halı

*Ribbed Carpet*Sadece standart ebatları mevcuttur
Normal trafik
İç ve dış mekanlar*Only standard sizes are available
Normal traffic areas
Indoor and outdoor areas.*

Sayfa/Page

DOUBLE MAT**36 - 37**Kalınlık
Thickness10 mm
15 mmYivli Kauçuk
Yivli PVC*Grooved Rubber
Grooved PVC*Rulo yapılabilen,
uzun ömürlü fırça paspas
Normal trafik
İç ve dış mekanlar*Roll-up, double sided
entrance mat
High traffic areas
Indoor and outdoor areas.*

Sayfa/Page

PASPAS ÇERÇEVESİ / MAT FRAME**38**Kalınlık
Thickness

13 mm

Bukle Halı Paspas
Koko Paspas
Kauçuk Paspas
Kıvrık Paspas*Ribbed Carpet
Coco Mat
Rubber Mat
Spaghetti Mat*Alüminyum paspas çerçevesi
Normal trafik
İç ve dış mekanlar*Aluminium mat frame
Normal traffic
Indoor and outdoor areas*

Sayfa/Page

HİJYEN PASPAS / HYGIENIC MAT**39**Kalınlık
Thickness

20 mm

Paslanmaz çelik

Stainless steel

Profesyonel hijyen paspas

Professional hygienic mat


ULTRA MAT 1000

Bukle Halı Fitilli Ribbed Carpet Insert



Ürün kodu	: UM1000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 12.30 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM1000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 12.30 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof coarse fibre ribbed carpet strips
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



siyah
anthracite



gri
grey



kırmızı
red




bej
beige





Ürün kodu	: UM1000S
Profil aralığı	: 4 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 12.80 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı fitil ile alüminyum sıyırıcılar
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM1000S
Spacer width	: 4 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 12.80 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof coarse fibre ribbed carpet strips with aluminium scraper bars
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



siyah
anthracite



gri
grey



kırmızı
red



bej
beige




ULTRA MAT 1000F

Bukle Halı Fitilli ve Fırça Sıyırıcılı Ribbed Carpet Insert and Brush Strip



Ürün kodu	: UM1000F
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 12.80 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukile halı fitil ile ince fırça sıyırıcılar
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM1000F
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 12.80 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof coarse fibre ribbed carpet strips with brush strips
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



siyah
anthracite



gri
grey



kırmızı
red



bej
beige




siyah
black





Ürün kodu	: UM1020
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 14.10 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal buklev halı fitil ile yivli epdm kauçuk fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM1020
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 14.10 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof coarse fibre ribbed carpet strips with grooved epdm rubber inserts
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



siyah
anthracite



gri
grey



kırmızı
red



bej
beige



siyah
black




ULTRA MAT 1050

Bukle Halı Fitilli ve Fırça Fitilli Ribbed Carpet Insert and Bristle Bundles Insert



Ürün kodu	: UM1050
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 14.20 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı fitil ile fırça fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM1050
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 14.20 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof coarse fibre ribbed carpet strips with bristle bundles inserts
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



siyah
anthracite



gri
grey



kırmızı
red



bej
beige



siyah
black



gri
grey



kırmızı
red




bej
beige





Ürün kodu	: UM1060
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 12.50 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal buklet halı fitil ile plastik fırça fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM1060
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 12.50 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof coarse fibre ribbed carpet strips with plastic brush matting
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



siyah
anthracite



gri
grey



kırmızı
red



bej
beige



siyah
black



gri
grey



kırmızı
red




bej
beige




ULTRA MAT 2000


Yivli Kauçuk Fitilli Grooved Rubber Insert



Ürün kodu	: UM2000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 17.00 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli epdm kauçuk fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel


Code	: UM2000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 17.00 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved epdm rubber inserts
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire





Ürün kodu	: UM2000S
Profil aralığı	: 4 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 17.50 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli epdm kauçuk fitil ile alüminyum sıyrıcılar
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM2000S
Spacer width	: 4 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 17.50 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved epdm rubber inserts with aluminium scraper bars
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire




siyah
black




ULTRA MAT 2000F

Yivli Kauçuk Fitilli ve Fırça Sıyırıcılı Grooved Rubber Insert and Brush Strip



Ürün kodu	: UM2000F
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 17.10 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli epdm kauçuk fitil ile ince fırça sıyırıcılar
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel


Code	: UM2000F
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 17.10 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved epdm rubber inserts with brush strips
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire





Ürün kodu	: UM2050
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 17.00 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli epdm kauçuk fitil ile fırça fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM2050
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 17.00 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved epdm rubber inserts with bristle bundles inserts
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



siyah
black



siyah
black



gri
grey



kırmızı
red



bej
beige




ULTRA MAT 2060

Yivli Kauçuk Fitilli ve Plastik Fırça Fitilli Grooved Rubber Insert and Plastic Brush Matting



Ürün kodu	: UM2060
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 16.40 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli epdm kauçuk fitil ile plastik fırça fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM2060
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 16.40 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved epdm rubber inserts with plastic brush matting
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



siyah
black



siyah
black



gri
grey



kırmızı
red





bej
beige





Ürün kodu	: UM3000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 12.80 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Naylon ve polipropilen elyafı ithal halı
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM3000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walk. depth	: 3000 mm
Weight	: 12.80 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Nylon and polypropylene fibers carpet strips
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire




ULTRA MAT 3000S

Exclusive Halı Fitilli ve Alüminyum Sıyrılıcı
Exclusive Carpet Insert and Aluminium Scraper Bar



Ürün kodu	: UM3000S
Profil aralığı	: 4 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 14.10 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Naylon ve polipropilen elyafı ithal halı ile alüminyum sıyrıcılar
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM3000S
Spacer width	: 4 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 14.10 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Nylon and polypropylene fibers carpet strips with aluminium scraper bars
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



gri
grey




bej
beige





Ürün kodu	: UM3000F
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 14.00 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Naylon ve polipropilen elyafı ithal halı ile ince fırça sıyırıcılar
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM3000F
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 14.00 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Nylon and polypropylene fibers carpet strips with brush scraper bars
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire




gri
grey



bej
beige



siyah
black




ULTRA MAT 3020

Exclusive Halı Fitilli ve Yivli Kauçuk Fitilli
Exclusive Carpet Insert and Grooved Rubber Insert



Ürün kodu	: UM3020
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 14.90 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Naylon ve polipropilen elyafı ithal halı ile yivli epdm kauçuk
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM3020
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 14.90 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Nylon and polypropylene fibers carpet strips with grooved epdm rubber insert
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



gri
grey



bej
beige




siyah
black





Ürün kodu	: UM3050
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 15.00 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Naylon ve polipropilen elyafı ithal halı ile fırça fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM3050
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 15.00 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Nylon and polypropylene fibers carpet strips with bristle bundles insert
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



gri
grey



bej
beige



siyah
black



gri
grey



kırmızı
red



bej
beige




ULTRA MAT 3060

Exclusive Halı Fitilli ve Plastik Fırça Fitilli
Exclusive Carpet Insert and Plastic Brush Matting



Ürün kodu	: UM3060
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 13.30 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Naylon ve polipropilen elyafılı ithal halı ile plastik fırça fitil
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM3060
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 13.30 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Nylon and polypropylene fibers carpet strips with plastic brush matting
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



gri
grey



bej
beige



siyah
black



gri
grey



kırmızı
red




bej
beige





Ürün kodu	: UM4000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 22 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 14.20 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, natürel PVC tabanlı koko paspas fitili
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM4000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 22 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 14.20 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, natural PVC backed coco mat inserts
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



natürel
natural




ULTRA MAT 5000

Fırça Fitilli Bristle Bundles Insert



Ürün kodu	: UM5000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 23 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 17.10 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc fitilli alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yağmurdan etkilenmeyen naylon kılıf fırça fitili
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: UM5000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 23 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 17.10 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, durable, weather-proof nylon bristle bundles insert
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



siyah
black



gri
grey



kırmızı
red




bej
beige





ULTRA MAT STANDART EBATLARI

ULTRA MAT STANDARD SIZES




UM1000 Bukle Halı Fitilli / *Ribbed Carpet Insert*

Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
UM1100	40 x 60 cm
UM1300	48 x 80 cm
UM1500	60 x 90 cm





UM2000 Yivli Kauçuk Fitilli / *Grooved Rubber Insert*

Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
UM2100	40 x 60 cm
UM2300	48 x 80 cm
UM2500	60 x 90 cm





UM3000 Exclusive Halı Fitilli / *Exclusive Carpet Insert*

Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
UM3100	40 x 60 cm
UM3300	48 x 80 cm
UM3500	60 x 90 cm




UM4000 Natürel Koko Fitilli / *Natural Coco Insert*

Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
UM4100	40 x 60 cm
UM4300	48 x 80 cm
UM4500	60 x 90 cm




UM5000 Fırça Fitilli / *Bristle Bundles Insert*

Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
UM5100	40 x 60 cm
UM5300	48 x 80 cm
UM5500	60 x 90 cm



ULTRA MAT ÇERÇEVE AKSESUARLARI

ULTRA MAT FRAME ACCESSORIES




bir kenarı rampalı
on one side



iki kenarı rampalı
on two sides



tüm kenarları rampalı
on all sides







KOD GİDERİCİ RAMPA

Rampalı kod giderici çerçeveler paspasa yumuşak bir geçiş sağlar ve ayak takılması ile oluşabilecek olası kazaları engeller.

RAMPED EDGE FRAME

The ramped edge frame gives a smooth approach and eliminates possible trip hazard when stepping onto the mat



PASPAS HAZNESİ PROFİLLERİ



Paspasın zemin ile aynı kotta olması için zeminde bırakılan boşluklara (paspas haznesi) monte edilen alüminyum çıtalar hem zemini oluşturan granit, fayans gibi malzemelerin zarar görmesini engeller hem de hoş bir görüntü sağlar.

MAT WELL FRAMES

Be in the same level with the floor mats for the floor space in the left and ground mounted aluminium ledge of granite forming, prevent damage to materials such as tiles and provides a lovely view

ULTRA MAT GEOMETRİK ŞEKLİ PASPASLAR

ULTRA MAT SHAPED ENTRANCE MATTING




Dikdörtgen ve kare dışında geometrik özel şekillerde paspaslar yapılabilmektedir.
Rectangular and square mats outside the geometric shapes can be made private.



Logo uygulanabilmektedir.
Available with logo

Ürün kodu	: BM1000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 23 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 13.80 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü fırça paspas
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Yüksek kaliteli plastik (ısı dayanımı yaklaşık +90°C ila -50°C)
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yağmurdan etkilenmeyen naylon kılı fırça
Bağlantı	: Plastik kaplı galvanizlenmiş çelik tel

Code	: BM1000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 23 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walk. depth	: 3000 mm
Weight	: 13.80 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard wearing brush mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: High-quality plastic (temperature resistant to approx. + 90°C to - 50°C)
Tread surface	: Robust, durable, weather-proof nylon bristle bundles
Connection	: Plastic coated, galvanized steel wire



siyah
black



gri
grey



kırmızı
red



bej
beige



POWER MAT 1000


Bukle Halı Fitilli Ribbed Carpet Insert



Logo uygulanabilmektedir.
Available with logo

Ürün kodu	: PM1000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 16 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 10.20 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukletli halı fitil
Bağlantı	: PVC bağlantı çubuğu.

Code	: PM1000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 16 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 10.20 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof coarse fibre ribbed carpet strips
Connection	: PVC coupling strip



siyah
anthracite



gri
grey




kırmızı
red




bej
beige





Ürün kodu	: PM2000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 16 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 13.20 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli epdm kauçuk fitil
Bağlantı	: PVC bağlantı çubuğu.

Code	: PM2000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 16 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 13.20 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved epdm rubber inserts
Connection	: PVC coupling strip



siyah
black




POWER MAT 3000

Natürel Koko Fitilli
Natural Coco Insert



Ürün kodu	: PM3000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 16 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 11.60 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, natürel PVC tabanlı koko paspas fitil
Bağlantı	: PVC bağlantı çubuğu.

Code	: PM3000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 16 mm
Max. profile lenght	: 3000 mm
Max. walking depth	: 3000 mm
Weight	: 11.60 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, natural PVC backed coco mat inserts
Connection	: PVC coupling strip




natürel
natural





Ürün kodu	: PM4000
Profil aralığı	: 5 mm
Yükseklik	: 16 mm
Maksimum genişlik	: 3000 mm
Maksimum boy	: 3000 mm
Ağırlık	: 11.50 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, uzun ömürlü giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen pvc tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yağmurdan etkilenmeyen naylon kılıf fırça fitili
Bağlantı	: PVC bağlantı çubuğu.

Code	: PM4000
Spacer width	: 5 mm
Height	: 16 mm
Max. profile length	: 3000 mm
Max. walk. depth	: 3000 mm
Weight	: 11.50 kg/m ²
Description	: Roll-up, hard-wearing entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, durable, weather-proof nylon bristle bundles insert
Connection	: PVC coupling strip



siyah
black



gri
grey



kırmızı
red




bej
beige




POWER MAT STANDART EBATLARI

POWER MAT STANDARD SIZES

PM1000 Bukle Halı Fitilli / *Ribbed Carpet Insert*




Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
PM1100	38 x 60 cm
PM1300	48 x 80 cm
PM1500	62 x 90 cm



PM2000 Yivli Kauçuk Fitilli / *Grooved Rubber Insert*



Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
PM2100	38 x 60 cm
PM2300	48 x 80 cm
PM2500	62 x 90 cm




PM3000 Natürel Koko Fitilli / *Natural Coco Insert*




Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
PM3100	38 x 60 cm
PM3300	48 x 80 cm
PM3500	62 x 90 cm



PM4000 Fırça Fitilli / *Bristle Bundles Insert*



Standart Ebatlar / <i>Standard Sizes</i>	
PM4100	38 x 60 cm
PM4300	48 x 80 cm
PM4500	62 x 90 cm




POWER MAT ÇERÇEVE AKSESUARLARI

POWER MAT FRAME ACCESSORIES




bir kenarı rampalı
on one side



iki kenarı rampalı
on two sides



tüm kenarları rampalı
on all sides







KOD GİDERİCİ RAMPA

Rampalı kod giderici çerçeveler paspasa yumuşak bir geçiş sağlar ve ayak takılması ile oluşabilecek olası kazaları engeller.

RAMPED EDGE FRAME

The ramped edge frame gives a smooth approach and eliminates possible trip hazard when stepping onto the mat





PASPAS HAZNESİ PROFİLLERİ

Paspasın zemin ile aynı kotta olması için zeminde bırakılan boşluklara (paspas haznesi) monte edilen alüminyum çıtalar hem zemini oluşturan granit, fayans gibi malzemelerin zarar görmesini engeller hem de hoş bir görüntü sağlar.

MAT WELL FRAMES

Be in the same level with the floor mats for the floor space in the left and ground mounted aluminium ledge of granite forming, prevent damage to materials such as tiles and provides a lovely view



BÜYÜK PASPAS RAMPASI


Özellikle büyük ebatlı paspasların rulo yapıp kolay nakledilebilmesi ve kaldırılıp temizlenebilmesi için kenar kot giderici rampalar paspastaan bağımsız olarak imal edilebilir.

RAMP FOR BIG-SIZED MAT

Side-elevation difference corrective ramps may, separately from mats, be manufactured in order to make easier the transportation and lifting up and cleaning of big-sized mats.

ELEGANT MAT 1000


Bukle Halı Fitilli Ribbed Carpet Insert



Sadece standart ebat mevcuttur. Özel ebat paspas yapılmamaktadır.
Only standard sizes are available. Custom size mat is not available.

Ürün kodu	: EM1000
Profil aralığı	: 6 mm
Yükseklik	: 14 mm
Ağırlık	: 6.60 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal bukle halı
Bağlantı	: PVC klik bağlantı

Code	: EM1000
Spacer width	: 6 mm
Height	: 14 mm
Weight	: 6.60 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium
Tread surface	: Robust, weather-proof coarse fibre ribbed carpet strips
Connection	: PVC click connection



siyah
anthracite



gri
grey



kırmızı
red



bej
beige






Sadece standart ebat mevcuttur. Özel ebat paspas yapılmamaktadır.
Only standard sizes are available. Custom size mat is not available.

Ürün kodu	: EM2000
Profil aralığı	: 6 mm
Yükseklik	: 14 mm
Ağırlık	: 9.60 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli epdm kauçuk
Bağlantı	: PVC klik bağlantı

Code	: EM2000
Spacer width	: 6 mm
Height	: 14 mm
Weight	: 9.60 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved epdm rubber inserts
Connection	: PVC click connection



ELEGANT MAT 3000


Exclusive Halı Fitilli
Exclusive Carpet Insert



Sadece standart ebat mevcuttur. Özel ebat paspas yapılmamaktadır.
Only standard sizes are available. Custom size mat is not available.

Ürün kodu	: EM3000
Profil aralığı	: 6 mm
Yükseklik	: 14 mm
Ağırlık	: 8.00 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, yağmurdan etkilenmeyen naylon ile aşındırıcı sert elyafli halı
Bağlantı	: PVC klik bağlantı

Code	: EM3000
Spacer width	: 6 mm
Height	: 14 mm
Weight	: 8.00 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium
Tread surface	: Robust, weather-proof tufted nylon with abrasive fibers
Connection	: PVC click connection



gri
grey



bej
beige






Sadece standart ebat mevcuttur. Özel ebat paspas yapılmamaktadır.
Only standard sizes are available. Custom size mat is not available.

Ürün kodu	: EM4000
Profil aralığı	: 6 mm
Yükseklik	: 14 mm
Ağırlık	: 8.20 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Geniş alüminyum sıyrıcı
Bağlantı	: PVC klik bağlantı

Code	: EM4000
Spacer width	: 6 mm
Height	: 14 mm
Weight	: 8.20 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium
Tread surface	: Wide aluminium scraper
Connection	: PVC click connection




ELEGANT MAT STANDART EBATLARI

ELEGANT MAT STANDARD SIZES

4 RAMPALI / WITH 4 FRAMES




EM1000 Bukle Halı Fitilli <i>Ribbed Carpet Insert</i>	EM1100 / 4	42 x 60 cm
	EM1300 / 4	49 x 80 cm
	EM1500 / 4	61 x 90 cm
EM2000 Yivli Kauçuk Fitilli <i>Grooved Rubber Insert</i>	EM2100 / 4	42 x 60 cm
	EM2300 / 4	49 x 80 cm
	EM2500 / 4	61 x 90 cm
EM3000 Exclusive Fitilli <i>Exclusive Insert</i>	EM3100 / 4	42 x 60 cm
	EM3300 / 4	49 x 80 cm
	EM3500 / 4	61 x 90 cm
EM4000 Alüminyum Fitilli <i>Aluminium Insert</i>	EM4100 / 4	42 x 60 cm
	EM4300 / 4	49 x 80 cm
	EM4500 / 4	61 x 90 cm




2 RAMPALI / WITH 2 FRAMES



EM1000 Bukle Halı Fitilli <i>Ribbed Carpet Insert</i>	EM1100 / 2	43 x 60 cm
	EM1300 / 2	50 x 80 cm
	EM1500 / 2	62 x 90 cm
EM2000 Yivli Kauçuk Fitilli <i>Grooved Rubber Insert</i>	EM2100 / 2	43 x 60 cm
	EM2300 / 2	50 x 80 cm
	EM2500 / 2	62 x 90 cm
EM3000 Exclusive Fitilli <i>Exclusive Insert</i>	EM3100 / 2	43 x 60 cm
	EM3300 / 2	50 x 80 cm
	EM3500 / 2	62 x 90 cm
EM4000 Alüminyum Fitilli <i>Aluminium Insert</i>	EM4100 / 2	43 x 60 cm
	EM4300 / 2	50 x 80 cm
	EM4500 / 2	62 x 90 cm



1 RAMPALI / WITH 1 FRAME



EM1000 Bukle Halı Fitilli <i>Ribbed Carpet Insert</i>	EM1100 / 1	43 x 60 cm
	EM1300 / 1	50 x 80 cm
	EM1500 / 1	62 x 90 cm
EM2000 Yivli Kauçuk Fitilli <i>Grooved Rubber Insert</i>	EM2100 / 1	43 x 60 cm
	EM2300 / 1	50 x 80 cm
	EM2500 / 1	62 x 90 cm
EM3000 Exclusive Fitilli <i>Exclusive Insert</i>	EM3100 / 1	43 x 60 cm
	EM3300 / 1	50 x 80 cm
	EM3500 / 1	62 x 90 cm
EM4000 Alüminyum Fitilli <i>Aluminium Insert</i>	EM4100 / 1	43 x 60 cm
	EM4300 / 1	50 x 80 cm
	EM4500 / 1	62 x 90 cm




RAMPASIZ / WITHOUT FRAME




EM1000 Bukle Halı Fitilli <i>Ribbed Carpet Insert</i>	EM1100 / 0	42 x 60 cm
	EM1300 / 0	49 x 80 cm
	EM1500 / 0	61 x 90 cm
EM2000 Yivli Kauçuk Fitilli <i>Grooved Rubber Insert</i>	EM2100 / 0	42 x 60 cm
	EM2300 / 0	49 x 80 cm
	EM2500 / 0	61 x 90 cm
EM3000 Exclusive Fitilli <i>Exclusive Insert</i>	EM3100 / 0	42 x 60 cm
	EM3300 / 0	49 x 80 cm
	EM3500 / 0	61 x 90 cm
EM4000 Alüminyum Fitilli <i>Aluminium Insert</i>	EM4100 / 0	42 x 60 cm
	EM4300 / 0	49 x 80 cm
	EM4500 / 0	61 x 90 cm





OM1100 39x60cm




OM1300 46x75cm

Sadece standart ebat mevcuttur. Özel ebat paspas yapılmamaktadır.
Only standard sizes are available. Custom size mat is not available.

Ürün kodu	: OM1000
Yükseklik	: 13 mm
Ağırlık	: 8.20 kg/m ²
Tanımı	: Ev ve ofis kullanımı için standart ebatlı paspas.
Kullanım alanı	: İç ve üstü kapalı dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Normal trafik
Paspas profili	: Ses yapmayı engelleyen epdm sünger tabanlı alüminyum profil
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, ithal buklev halı
Bağlantı	: Profiller birbirlerine geçerek bağlanır

Code	: OM1000
Height	: 13 mm
Weight	: 8.20 kg/m ²
Description	: Standard mat for home and office use.
Application	: Indoor and covered outdoor areas.
Use	: Normal traffic
Support chassis	: Rigid aluminium with impact sound insulation underlay
Tread surface	: Robust, weather-proof coarse fibre ribbed carpet strips
Connection	: Locking system



siyah
anthracite



gri
grey



kırmızı
red



bej
beige



DOUBLE MAT 8000

Yivli Kauçuk ve Alüminyum Sıyrıcı Grooved Rubber and Aluminium Scraper Bar



DM8100 39x60cm




DM8300 46x80cm



DM8500 60x90cm

Ürün kodu	: DM8000
Yükseklik	: 10 mm
Ağırlık	: 7.40 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, çift taraflı giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli epdm kauçuk
Bağlantı	: Alüminyum profiller ile

Code	: DM8000
Height	: 10 mm
Weight	: 7.40 kg/m ²
Description	: Roll-up, double sided entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved epdm rubber inserts
Connection	: With aluminium profiles




siyah
black





DM9500 58x90cm




DM9300 45x80cm



DM9100 38x60cm

Ürün kodu	: DM9000
Yükseklik	: 15 mm
Ağırlık	: 12.50 kg/m ²
Tanımı	: Rulo yapılabilen, çift taraflı giriş paspası
Kullanım alanı	: İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği	: Yoğun trafik
Kullanılan fitil	: Sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü, yivli PVC
Bağlantı	: Alüminyum profiller ile

Code	: DM9000
Height	: 15 mm
Weight	: 12.50 kg/m ²
Description	: Roll-up, double sided entrance mat
Application	: Indoor and outdoor areas.
Use	: Heavy traffic
Tread surface	: Robust, weather-proof grooved PVC
Connection	: With aluminium profiles



siyah
black



gri
grey



kırmızı
red



sarı
yellow




lacivert
dark blue




MAT FRAME 1000

Paspas Çerçevesi Mat Frame



Ürün kodu : MF1000
Yükseklik : 13 mm
Tanımı : Alüminyum paspas çerçevesi
Kullanım alanı : İç ve dış mekanlar
Kullanım trafiği : Normal trafik
Paspas malzemesi : Paspas tabanı paslanmaz çelik, kot giderici rampa alüminyum ve paspasın altı epdm köpük
Kullanıldığı paspas çeşitleri : Koko paspas, kıvrıcık paspas, bukle halı : kauçuk paspas

Code : MF1000
Height : 13 mm
Description : Aluminium mat frame
Application : Indoor and outdoor areas.
Use : Normal traffic
Used Materials : Mat base is stainless steel, ramped edge frame is aluminium and mat back is epdm foam
Types of mats used : Coco mat, spaghetti mat, needle punch mat, rubber mat



Standart Ebatlar / Standard Sizes

ürün no art. no	dış ölçü (cm) outside size (cm)	iç ölçü (cm) inner size (cm)
MF1100	48 x 68	40 x 60
MF1300	53 x 83	45 x 75
MF1500	68 x 98	60 x 90



Kıvrıcık Paspas / Spaghetti Mat



Bukle Halı / Needle Punch



Yivli Kauçuk / Grooved Rubber




Koko Paspas / Coco Mat



Ürün kodu : HM1000
Yükseklik : 20 mm
Tanımı : Alüminyum rampalı paslanmaz hijyen paspas
Kullanım Alanı : Yemekhane, lokanta, hastane, spor salonu v.s
Paspas malzemesi : Paspas iç tavaşı paslanmaz çelik, kot giderici rampa alüminyum
İç paspas : PVC kıvrıcık paspas

Code : HM1000
Height : 20 mm
Description : Stainless steel hygienic mat with aluminium frame
Application : Restaurant, hospital,
Used materials : Mat tank is stainless steel and ramped edge frame is aluminium
Inner mat : Spaghetti mat



Standart Ebatlar / Standard Sizes


ürün no art. no	dış ölçü (cm) outside size (cm)	iç ölçü (cm) inner size (cm)
HM1100	48 x 68	40 x 60
HM1300	68 x 98	60 x 90



DESAN PASPAS SİPARİŞ FORMU

FİRMA :	İLGİLİ KİŞİ :
ADRES :	TELEFON :
	FAKS :
	E-POSTA :
VERGİ DAİRESİ :	VERGİ NO :

MODEL	TANIMI	RENK	MİKTAR	GENİŞLİK (cm)	DERİNLİK (cm)

ŞEMATİK PASPAS ÇİZİMİ (ölçüleriyle)	
	Kullanım - paspas havuzu içi ☐ Bitmiş ölçü (dıştan dışa ölçü) ☐ Paspas havuzu (iç ölçüsü) Kullanım - düz zemin üstü ☐ Bitmiş ölçü (rampalar dahil dıştan dışa)
Not : Paspas ölçüsü paspas havuzu ölçüsüne göre her kenardan 2mm kısa olmalı.	

NOTLAR :	Tarih / Kaşe / İmza
	 / /

FORMU EKSİKSİZ TAMAMLADIKTAN SONRA 0 212 278 52 53 NOLU FAKSA GÖNDERİNİZ

DESAN PASPAS ORDER FORM

COMPANY :	CONTACT :
ADDRESS :	PHONE :
.....	FAX :
CITY / POSTCODE :	E-MAIL :
COUNTRY :	ORDER NO :

TYPE	DESCRIPTION	COLOR	QUANTITY	STRIP LENGTH (mm)	TREAD DEPTH (mm)

SCHEMATIC DRAWING OF MAT (with dimensions)	
..... mm Strip Length Tread Depth mm Traffic direction Note : Mat dimensions should be 2 mm less than dimensions of recess on each side.	Installation - in recess ☐ Ready to use mat (outside dimensions) ☐ Recess (inner dimensions) Installation - on the floor ☐ Final dimensions (incl. ramped edge frame)

NOTES :	Date & Signature
	 / /

FAX COMPLETED ORDER FORM TO + 90 212 2785253
--



DESAN PASPAS SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Oto Sanayi Sitesi Demirbaş Sok. No:17 34418 4.Levent İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel : +90 (212) 264 75 22 / +90 (212) 270 02 75 Fax: +90 (212) 278 52 53

e-mail: info@desan.com.tr

www.desan.com.tr