



Bluetooth Scanner **Ident-Ex® 01**

MOBILE DATENERFASSUNG

IM EX-BEREICH

Ident-Ex 01



VORTEILE

- Ultra robust und eigensicher
- Hervorragende Performance der Kopfmodule
- Hohe Flexibilität durch austauschbare Kopfmodule
- Ergonomische Bedienung mit nur einer Hand
- Kann mit jedem Bluetooth®-fähigen Gerät gepaart werden
- Optimale Verbindung mit ecom Produkten
- Ideal für intensive Scanaufgaben und 12-Stunden-Schichten
- Gemindertes Schadens- / Verschmutzungsrisiko = Gemindertes Ausfallrisiko
- Optional: Service Level Agreement über 3 Jahre (SLA)

MODULARES KOPFDESIGN

Mit seinem einzigartigen modularen Aufbau kann der Ident-Ex® 01 speziell für Ihre Bedürfnisse und Anforderungen konfiguriert werden, indem Sie aus unterschiedlichen Kopfmodulen das richtige auswählen. Wenn sich die Anforderungen ändern sollten, kann das Kopfmodul auf dem Gerät durch ein von ecom zugelassenes Service-Center ausgetauscht werden. Eine Übersicht aller derzeit verfügbaren Kopfmodule finden Sie in unserem Ident-Ex® 01-Konfigurator auf <https://www.ecom-ex.com>.



ZERTIFIZIERUNG

ATEX



Ⓢ II 2G Ex ib IIC T4 Gb IP64
Ⓢ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP 6X

IECEX



Ex ib IIC T4 Gb IP64
Ex ib IIIC T135°C Db IP 6X

**NEC
&
CEC**

Class I Div 1 Groups A,B,C,D T4
Class II Div 1 Groups E,F,G
Class III
Class I Zone 1 AEx ia IIC T4 Gb IP64
Class I Zone 1 Ex ia IIC T4 Gb IP6X
Class II Zone 21 AEx ia IIIC T135°C Db IP64

BLUETOOTH SCANNER, READER & IMAGER



EN-EX25
2D Multi-Range
Barcode Imager



NE-UNI900
868 MHz UHF RFID



NU-UNI900
915 MHz UHF RFID

LIEFERUMFANG

- Ident-Ex® 01
- Kopfmodul
- Ladekabel
- Reiseladegerät
- Bedienungsanleitung
- Sicherheitshinweise

ZUBEHÖR

- Lederholster
- Handschlaufe
- Einziehbares Lanyard
- Dockingstation
- Computerprogramm
- Ledertasche für einziehbares Lanyard



Bluetooth Scanner Ident-Ex® 01

ATEX / IECEX ZONE 1/21, NEC/CEC CLASS 1 DIVISION 1

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Ex-25 Kopfmodul: 235 x 84 x 58mm Restliche Kopfmodule: 221 x 84 x 58mm
Gewicht	425-560g (Abhängig vom Kopfmodul)
Batterie	Li-Ion, wiederaufladbar; 12+ hours; 10.000+ Scanvorgänge mit einer Akkuladung
Interner Speicherplatz	2 MBytes 2D QR barcodes = 600+ RFID ¹ tags (ID only) = 5000+
Bluetooth	Class II, bis zu ca. 10 Metern
Scan-Leistung	RFID ¹ = bis zu 1,5m Barcode = 15 cm bis 15 m



Verbindung via
Bluetooth

¹ Abhängig von Scan-Tag & Umgebung

EMEA

Deutschland (Hauptniederlassung) ¹

ecom instruments GmbH
Industriestraße 2
97959 Assamstadt
Phone +49 62 94 42 24-0
Fax +49 62 94 42 24-100
sales@ecom-ex.com

¹ ebenfalls zuständig für Österreich

ecom Benelux ²

ecom instruments BV
Watertoren 45c
3247 CL Dirksland, Netherlands
Phone +31 1 87 60 59 16
Fax +31 1 87 60 33 47
info.nl@ecom-ex.com

² ebenfalls zuständig für Belgien und
Luxemburg

Frankreich ³

ecom Nied sarl
4 Rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim
Phone +33 3 88 76 46 84
Fax +33 3 88 76 02 85
info.fr@ecom-ex.com

³ ebenfalls zuständig für Algerien,
Ägypten, Marokko, Libyen und
Tunesien

Italien

ecom instruments srl
Via Gandhi, 15 Galleria
20017 Rho (MI)
Phone +39 02 93 90 92 16
Fax +39 02 93 90 62 97
info.it@ecom-ex.com

Schweiz

ecom instruments GmbH
Mercurstraße 2
6210 Sursee
Phone +41 4 19 21 60 00
Fax +41 4 19 22 00 08
info.ch@ecom-ex.com

Vereinigtes Königreich

ecom instruments ltd
A310, The Wilton Centre,
Redcar, TS10 4RF
United Kingdom
Phone +44 1642 46 54 00
Fax +44 1642 46 54 02
info.uk@ecom-ex.com

Nordics

ecom instruments GmbH
Postbox 304
2970 Hørsholm
Denmark
Phone +45 28 252 575
info.nordics@ecom-ex.com

Naher Osten

ecom instruments fze
P.O. Box 8918
Saif-Zone, Sharjah, UAE
Phone +971 6 5 57 34 30
Fax +971 6 5 57 34 31
info.uae@ecom-ex.com

Amerika

USA

ecom instruments Inc.
1779 Westborough Drive, Suite 102
Katy, Texas 77449
Phone +1 281 496 59 30
Fax +1 281 496 23 21
sales.us@ecom-ex.com

Asien

Südostasien

Ecom Instruments (SEA) Pte Ltd
15 Pioneer Turn
P+F GDC Building
Singapore 627577
Phone +65 6779 9078
info.sg@ecom-ex.com



Finden Sie den ecom Partner in Ihrer Nähe unter www.ecom-ex.com