GSAB-LADESÄULEN

Baureihe 36P1700-emob-.....

Typ-ArtNr.	Kurzbeschreibung	max. Ladeleist. gleichzeitig
36P1700-emob-11	GSAB-Poller rund mit Sockel als Ladesäule, 1x Typ2-Steckdose, rechts oder links in Seitenwand, GesHöhe 1811mm, Durchm. 360mm	11 kW
36P1700-emob11-22kw	GSAB-Poller rund mit Sockel als Ladesäule, GesHöhe 1811mm, Durchm. 360mm, 1x Abroller 6m mit Typ2 11 kW, 1x Typ2 Steckdo- se in Seitenwand	33 kW
36P1700-emob-22	GSAB-Poller rund mit Sockel als Ladesäule, 1x Typ2-Steckdose rechts oder links in Seitenwand, GesHöhe 1811mm, Durchm. 360mm	22 kW
36P1700-emob-2x22	GSAB-Poller rund als Ladesäule 2xTyp2-Steckdosen rechts und links in Seitenwand, GesHöhe 1811mm, Durchm. 360mm	44 kW





Wir setzen Ideen um!



GSAB Elektrotechnik GmbH Lindenstraße 23 99718 Greußen Telefon: + 49 3636 76140 Telefax: + 49 3636 761430

vertrieb@gsab.de www.gsab.de