




euroTECH

VACUUM TECHNOLOGIES



eT-Hover-univac^(DE)




Allgemeine Informationen




- kompaktes Zweikreishebegerät nach DIN EN 13 155
- geeignet für den Baustellen-Einsatz
- 4 Saugplatten vom Typ BLSP 400 RL
- 360° manuell drehbar + 90° schwenkbar (manuell od. elektrisch)
- zusätzliche Abblasfunktion zum schnellen Lösen der Last
- alternative Saugplatten lieferbar
- modular erweiterbar auf 8 Saugplatten durch Verlängerungsarme
- max. Tragfähigkeit 500 kg bei Erweiterung durch 4 Verlängerungsarme und 4 Zusatzaugplatten: 700 kg
- optional mit Funk-Fernbedienung

Besonderheiten:



manuell schwenkbar um 90°
(auch elektrisch schwenkbar möglich)



manuell drehbar um 360° endlos



modular, flexibel erweiterbar auf bis zu 8 Saugplatten, auf verschiedenste Lasten-Dimensionen anpassbar



Technische Daten / Bestelldaten

Typ	Saugplatten	Vakuumerzeugung	Gewicht (kg)	Tragfähigkeit (kg)		Art.-Nr.
				vertikal	horizontal	
eT-Hover-univac	4x BLSP 400 RL	Membranpumpe; 2,1 m³/h, 12 V DC	60	360,00	500,00	F001947

Bezeichnung	Artikelnummer
Kabelfernbedienung für Hebegeräte	B006805
Funkfernbedienung für Hebegeräte	B006035
Verlängerungsarm für eT-Hover-univac	B008894
Zusatzaugplatten mit Halterung rechts	B008863
Zusatzaugplatten mit Halterung links	B008864
Verlängerung (für Hebe-/Schiebe-Elemente)	B008852
Schutzüberzüge (in Kunstleder, nur für Transport)	M010402
Transportkiste für Hebegerät	B000004
Transportkiste für 4 Zusatzaugplatten	B000005
Tragarm mit elektrischem Hubzylinder für eT-Hover-univac	B007128
Transportgestell für Hebegerät eT-Hover-univac	B010081



Hebegerät eT-Hover-univac

Das kompakte Hebegerät eT-Hover-univac ist modular erweiterbar. Auch manuelles Drehen und Schwenken gehört zu seinen Fähigkeiten. Auf Anfrage ist das Gerät auch elektrisch schwenkbar erhältlich. Das Vakuum-Hebegerät nach DIN EN 13155 von **EUROTECH** ist auch als Vorsatzgerät für Kran- und Hubeinrichtungen konzipiert. Es eignet sich zum Heben und Versetzen von flächigen Lasten aus Glas, Holz, beschichteten Spanplatten, und anderen Materialien wie Stein, Metall oder Kunststoff.

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie ein konkretes Angebot? Dann kontaktieren Sie uns bitte per *Telefon*, *Fax* oder per *E-Mail*.



EUROTECH Vertriebs GmbH

Dammstraße 1 Telefon: +49 7433 90468-0
72351 Geislingen Fax: +49 7433 90468-13
DEUTSCHLAND E-Mail: info@euro-tech-vacuum.de
Internet: www.euro-tech-vacuum.de

Art.-Nr.: FLY.06.2017.V1.de