

Eine für alles


Software für den Bauelementehandel

Speziell für Betriebe, die überwiegend zukaufen:

Von Angebot bis Zahlungseingang - Corpora unterstützt Sie bei der täglichen Arbeit im Büro. Von Präsentation bis Kalkulation - Venturi liefert alle Konstruktionsdaten für die Bestellung von Türen und Fenstern.

Diese Kombination ist für Sie geeignet, wenn Sie mit Vordächern, Türen, Fenstern, Rolläden, Markisen etc. handeln. Sie brauchen eine andere Lösung? Fragen Sie uns, die haben wir sicher auch.

Überzeugen Sie sich selbst – PinnCalc - das passt!



- ✓ Möbelbau
- ✓ Ladenbau
- ✓ Innenausbau
- ✓ Tischlerei
- ✓ Schreinerei
- ✓ Möbelhandel
- ✓ Bauelementehandel
- ✓ Fenster- und Türenbau

PinnCalc GmbH
 Norderstraße 8
 24340 Eckernförde

Tel. 0 43 51 / 75 05 - 40
 Fax. 0 43 51 / 75 05 - 75

E-mail: Info@PinnCalc.de
 Web: www.PinnCalc.de

Kalkulieren

Angebot bis Zahlungseingang

Einfach und komplett arbeiten Sie jeden Auftrag ab. Präzise kalkuliert für Material und Lohn. So werden Angebot, Bestellung und Montagevorbereitung Hand in Hand erledigt.



PinnCalc GmbH, Norderstraße 8, 24340 Eckernförde
Herrn
Max Mustermann
 Hauptstr. 30
 24312 Kiel

Datum: 14.09.2012
 Auftragsnummer: 12VG0007
 Kundennummer: 000002
 Unser Zeichen:
 Ihr Zeichen:

Angebot 12AN0016

Bauvorhaben Holzkoppel

Sehr geehrter Herr Mustermann,

vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage.
 Gern unterbreiten wir Ihnen das nachfolgende Angebot:

Pos.	Anz.	Einh.	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1,00	Stück	 <p>Element IV 68, Meranti 3-Schichtverleimt Oberfläche, Mahagoni lasiert Glas, Wärmedämmglas 4-16-4 Ug 1.0 Sonderglas, Altdeutsch.k.weiß.4 mm Regenschiene Neckar EV1 Breite: 1800 mm Höhe: 2200 mm D-Links H GSH DES, D-Links H GSH DES D-Links H GSH DES, D-Rechts H GSH DES U-Wert: 1,46 W(m²)K</p>	1766,40	1766,40
2	1,00	Stück	 <p>Element IV 68, Meranti 3-Schicht Oberfläche, Mahagoni lasiert Glas, Wärmedämmglas 4-16-4 Breite: 1600 mm Höhe: 1100 mm D-Links Stulp, DK-Rechts U-Wert: 1,4 W(m²)K</p>	510,00	510,00
3	1,00	Stück	 <p>Haustürelement, Meranti 3-Schicht Oberfläche, Mahagoni lasiert Füllung, Luna grün Breite: 2000 mm Höhe: 2600 mm Haustürbeschlag innen li. U-Wert: 1,02 W(m²)K</p>	1718,40	1718,40
4	1,00	Stück	 <p>Modell Madrid II aus Aluminium Hochwertige Materialien wie Aluminium, Plexiglas und Edelstahl bürgen für lange Lebensdauer. Alle Aluminiumprofile sind pulverbeschichtet. Breite: 2200 mm, Höhe: 600 mm</p>	2244,00	2244,00

- ✓ Gestalten Sie Ihre Angebote
- ✓ nach Ihren Vorstellungen
- ✓ auf Ihrem Geschäftspapier
- ✓ mit beliebigen Angebotsbildern
- ✓ und frei gestalteten Texten
- ✓ Das zeigt Ihre Professionalität.

- ✓ So geht's schnell zum Auftrag
- ✓ per Post, Fax oder Mail
- ✓ inkl. Wiedervorlage
- ✓ Damit der Auftrag sicher ist.

Kalkulieren

Kalkulation bis Bestellung

Ob über HKH-Bogen, 123-Kalkulation, variable Stücklisten oder Daten aus der Konstruktion, auf Knopfdruck erhalten Sie Preise, Mengen und Bestellvorschläge.

Menge	Bezeichnung/Vorgang	Suchwert	Anzahl	Abk.
2,000	88 FE Flg. Insa	0,000	0,000	0,000
1,000	88 FE Flg. Insa	0,000	0,000	0,000
3,000	88 FE Flg. Insa mit Umreifsch.	0,000	0,000	0,000
1,000	88 FE Flg. Insa	0,000	0,000	0,000
2,000	88 FE Flg. Protan	0,000	0,000	0,000
1,000	88 FE Flg. Protan	0,000	0,000	0,000
1,000	88 Hantel	0,000	0,000	0,000
1,000	88 FE Flg. Protan	0,000	0,000	0,000
1,000	88 Hantel	0,000	0,000	0,000

- ✓ Vollständige Materiallisten
- ✓ Preisanfragen und Bestellungen
- ✓ per Fax, Mail und Internet
- ✓ Warenkorbfunktion
- ✓ Bestellstatus und Lieferzeit
- ✓ Verfügbarkeit
- ✓ Für planbaren Montagebeginn.


Termin	Person	Zeitraum
07:30-10:00	Punkte	8.9.2012
09:00-10:00	Schulz	8.9.2012
11:00-12:00	Schulz	10.9.2012
11:00-12:00	Schulz	11.9.2012
11:00-12:00	Schulz	12.9.2012
11:00-12:00	Schulz	13.9.2012
11:00-12:00	Schulz	14.9.2012
11:00-12:00	Schulz	15.9.2012

- ✓ Kalender für alle Mitarbeiter
- ✓ Erinnerungsfunktion
- ✓ Aufgabenplaner
- ✓ Angebotsverfolgung
- ✓ Outlook-Anbindung
- ✓ Alle Termine auf einen Blick.


Konstruieren

Konstruktion für Fenster und Türen

Rund oder schräg, mit oder ohne Sprossen - für Holz, Holz-Alu, Kunststoff oder Alu: Mit wenigen Mausklicks konstruieren Sie Standard- und Sonderformen.



- ✓ Schnelleingabe für
- ✓ hinterlegte Fenstertypen
- ✓ Maßeingabe
- ✓ Materialauswahl
- ✓ Schnell und einfach zum Fenster




- ✓ Positionierung von
- ✓ Pfosten und Kämpfern
- ✓ Sprossen jeder Art
- ✓ Gäser und Füllungen
- ✓ Beschläge inkl. Griff
- ✓ So passt das für die Bestellung.

Präsentieren

Skizze bis Koloration

Per Knopfdruck erzeugen Sie aus der Konstruktion Ihre Bilder für das Angebot. So weiß Ihr Kunde ganz genau, was er von Ihnen bekommt. Und Sie sind auf der sicheren Seite.



- ✓ Beliebig präsentieren
- ✓ nach Ihren Vorstellungen
- ✓ skizziert
- ✓ koloriert
- ✓ Für den sicheren Auftrag.

Montieren

Fenster und Türen

Für jede Konstruktion erzeugen Sie die gesamte Bestellung und Montagevorbereitung mit allen Informationen direkt aus dem CAD, ob als Chef allein im Büro oder von Ihren Verkäufern.



Pinncalc GmbH, Norderstraße 8, 24340 Eckernförde
Firma
ABC Bauelemente GmbH
Kieler Str. 33
21210 Hamburg

Datum: 14.9.2012
Kundennummer:
Kommission: Mustermann_12VG0007

Bestellung

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit bestellen wir folgende Positionen.

Anzahl	Einheit	Best. Nr.	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
1,000	Stück		 Element IV 68, Meranti 3-Schicht Oberfläche, Mahagoni lasiert Glas, Wärmedämmglas 4-16-4 Ug 1.0 Sonderglas, Altdeutsch.k.weiß.4 mm Regenschiene Neckar EV1 Breite:1800 mmHöhe:2200 mm D-Links H GSH DES, D-Links H GSH DES D-Links H GSH DES, D-Rechts H GSH DES U-Wert: 1,46 W(m²)K	1472,00	1472,00 €
1,000	Stück		 Element IV 68, Meranti 3-Schicht Oberfläche, Mahagoni lasiert Glas, Wärmedämmglas 4-16-4 Breite:1600 mmHöhe:1100 mm D-Links Stulp, DK-Rechts U-Wert: 1,4 W(m²)K	425,00	425,00 €
1,000	Stück		 Haustürelement, Meranti 3-Schicht Oberfläche, Mahagoni lasiert Füllung, Luna grün Breite:2000 mmHöhe:2600 mm Haustürbeschlag innen li. U-Wert: 1,02 W(m²)K	1432,00	1432,00 €
1,000	Stück		 Modell Madrid II aus Aluminium Hochwertige Materialien wie Aluminium, Plexiglas und Edelstahl bürgen für lange Lebensdauer. Alle Aluminiumprofile sind pulverbeschichtet. Breite: 2200 mm, Höhe: 600 mm	1870,00	1870,00 €
				5199,00	€

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Holzmann Team

- ✓ Auftragsbezogene Bestellungen
- ✓ Lagerbestände aktualisieren
- ✓ Automatische Preisüberwachung
- ✓ Freie Lieferantenauswahl
- ✓ Beliebige Artikellisten
- ✓ Damit der Einkauf stimmt.

Montieren

Montagevorbereitung

Ob bei der Zusammenstellung der notwendigen Teile oder auf der Baustelle, die exakten Angaben zu allen Details sorgen für vollständige Informationen zu jedem Fenster und jeder Tür.

Fensterübersicht		Seite 1 von 1	
Pinncalc GmbH, Norderstraße 8, 24340 Eckernförde			
Kunde: Max Mustermann Hauptstr. 30 24312 Kiel Tel.: 0431 123456	Lieferanschrift: Max Mustermann Hauptstr. 30 24312 Kiel	Datum: 12.9.2012	Vorgang-Nr.: 12VG0007
		Kunde-Nr.: 000002	
Bauvorhaben Holzkeppel 			
Posnr.: 1	Anz: 1	Posnr.: 2	Anz: 1
	Element IV 68, Meranti 3-Schicht Oberfläche, Mahagoni lasiert Glas, Wärmedämmglas 4-16-4 Breite: 1800 mm Höhe: 2200 mm D-Links, D-Links, D-Links, D-Re. U-Wert: 1,46 W(m²)K		Element IV 68, Meranti 3-Schicht Oberfläche, Mahagoni lasiert Glas, Wärmedämmglas 4-16-4 Breite: 1600 mm Höhe: 1100 mm D-Links Stulp, DK-Rechts U-Wert: 1,4 W(m²)K
Posnr.: 3	Anz: 2	Posnr.: 4	Anz: 2
	Element IV 68, Meranti 3-Schicht Oberfläche, Mahagoni lasiert Glas, Wärmedämmglas 4-16-4 Breite: 1800 mm Höhe: 1450 mm DK-Links, DK-Rechts U-Wert: 1,35 W(m²)K		Element IV 68, Meranti 3-Schicht Oberfläche, Mahagoni lasiert Glas, Wärmedämmglas 4-16-4 Breite: 950 mm Höhe: 1450 mm DK-Links H GSH DES U-Wert: 1,35 W(m²)K
Posnr.: 5	Anz: 1	Posnr.: 6	Anz: 3
	Element IV 68, Meranti 3-Schicht Oberfläche, Mahagoni lasiert Glas, Wärmedämmglas 4-16-4 Breite: 600 mm Höhe: 950 mm DK-Links H GSH DES U-Wert: 1,48 W(m²)K		Element IV 68, Meranti 3-Schicht Oberfläche, Mahagoni lasiert Glas, Wärmedämmglas 4-16-4 Breite: 950 mm Höhe: 1850 mm DK-Links, fest im Rahmen U-Wert: 1,4 W(m²)K
Posnr.: 7	Anz: 1	Posnr.: 8	Anz: 1
	Element IV 68, Meranti 3-Schicht Oberfläche, Mahagoni lasiert Glas, Wärmedämmglas 4-16-4 Breite: 1800 mm Höhe: 1450 mm D-Links Stulp, DK-Rechts U-Wert: 1,34 W(m²)K		Element IV 68, Meranti 3-Schicht Oberfläche, Mahagoni lasiert Glas, Wärmedämmglas 4-16-4 Breite: 1600 mm Höhe: 1600 mm U-Wert: 1,4 W(m²)K
Posnr.: 9	Anz: 1	Posnr.: 10	Anz: 1
	Haustürelement, Meranti 3-Schicht Oberfläche, Mahagoni lasiert Füllung, Luna grün Breite: 950 mm Höhe: 2050 mm Haustürbeschlag innen li. U-Wert: 0,36 W(m²)K		Haustürelement, Meranti 3-Schicht Oberfläche, Mahagoni lasiert Füllung, Luna grün Breite: 2000 mm Höhe: 2600 mm Haustürbeschlag innen li. U-Wert: 1,02 W(m²)K

- ✓ Alle Infos zu jedem Element
- ✓ Bild
- ✓ Menge
- ✓ Maße
- ✓ Material
- ✓ Scan-Code für die Zeiterfassung
- ✓ Für die bessere Übersicht..

Montieren

Montage auf der Baustelle

Die präzisen Angaben auf dem Montagezettel beugen Missverständnissen und Nachfragen vor. Das spart nicht nur viel Zeit und Material, sondern auch Ihr Geld.

Montageliste		Seite 1 von 3	
PinnCalc GmbH, Norderstraße 8, 24340 Eckernförde			
Kunde: Max Mustermann Hauptstr. 30 24312 Kiel Tel.: 0431 123456		Lieferanschrift: Max Mustermann Hauptstr. 30 24312 Kiel	
		Datum 14.9.2012 Vorgang-Nr.: 12VG0007 KundeNr.: 000002	
Bauvorhaben HolzKoppel 			
Position	Menge		
1	1		<p>Element IV 68, Meranti 3-Schichtverleimt Oberfläche, Mahagoni lasiert Glas, Wärmedämmglas 4-16-4 Ug 1.0 Sonderglas, Altdeutsch.k.weiß.4 mm Regensiene Neckar EV1 Breite: 1800 mm Höhe: 2200 mm D-Links H GSH DES, D-Links H GSH DES D-Links H GSH DES, D-Rechts H GSH DES U-Wert: 1,46 W(m²)K</p>
2	1		<p>Element IV 68, Meranti 3-Schicht Oberfläche, Mahagoni lasiert Glas, Wärmedämmglas 4-16-4 Breite: 1600 mm Höhe: 1100 mm D-Links Stulp, DK-Rechts U-Wert: 1,4 W(m²)K</p>
3	1		<p>Haustürelement, Meranti 3-Schicht Oberfläche, Mahagoni lasiert Füllung, Luna grün Breite: 2000 mm Höhe: 2600 mm Haustürbeschlag innen li. U-Wert: 1,02 W(m²)K</p>
4	1		<p>Modell Madrid II aus Aluminium Hochwertige Materialien wie Aluminium, Plexiglas und Edelstahl bürgen für lange Lebensdauer. Alle Aluminiumprofile sind pulverbeschichtet. Breite: 2200 mm, Höhe: 600 mm</p>
Artikel	Beschreibung	Menge	Einheit
Leil Holz außen	Verleistung Holz außen	18	m
FB-F-Duropal c-Kante	Fensterbank-Duropal-Profil FBK, marmor hell	3,6	m
SB mit Folie 130 mm G	Sohlbank mit Folie 130 mm G216	8,08	m
Abschluss 130 mm G2	Abschluss 130 mm G216 ls	4,6	Stück
Abschluss 130 mm G2	Abschluss 130 mm G216 rs	4,6	Stück

- ✓ Präzise Angaben für die Montage
- ✓ mit speziellen Texten und
- ✓ bemaßten Zeichnungen
- ✓ Scan-Code für die Zeiterfassung
- ✓ auf Wunsch mit Vorgabezeiten
- ✓ Schneller auf der Baustelle.

Service

Hotline - 7 Tage in der Woche

Täglich von 7.00 bis 19.00 Uhr, auch am Wochenende, sind wir für Sie da. Unsere Techniker sind gelernte Tischler und Schreiner und kennen sich in der Software und in Ihrem Handwerk aus.



- ✓ Sieben Tage die Woche
- ✓ von 07.00 bis 19.00 Uhr
- ✓ Gebührenfrei anrufen
- ✓ Damit Sie arbeiten können.

Schulung - so oft Sie wollen

Zweitägige Seminare sorgen dafür, dass Sie schnell mit der Software arbeiten können. Zu speziellen Themen gibt es zahlreiche Seminare im Internet.



- ✓ Schulung, so oft Sie wollen
- ✓ an drei Schulungsstandorten
- ✓ und für jeden ein eigener PC
- ✓ Für einen schnellen Start.

Stets aktuelle Software

Unsere speziell auf Sie zugeschnittene Software erweitern wir ständig. Alle Neuerungen erhalten Sie als Update einfach und schnell per Internet oder auf DVD.



- ✓ Updates und Upgrades
- ✓ per Post und per Internet
- ✓ inkl. Installationservice
- ✓ Damit Sie sofort profitieren.