



RUNDHOLZSÄGEN

H O L Z

PRINZ RUNDHOLZSÄGEN

PRINZ Rundholzkappsägen lassen sich ideal im Rundholzplatz integrieren. Das verwendete Baukastensystem erlaubt individuelle Lösungen, die den jeweiligen Bedarf genau abdecken.


Die eingesetzten Steuerungen verkürzen die Schneidezeit dadurch, dass die Führungsschiene bei kleineren Durchmessern nicht bis in die obere Endlage fährt und somit sofort den folgenden Schnitt starten kann. Sie können exakt auf die Kundenanforderungen angepasst werden. Die Manipulations- und Fördermöglichkeiten sind vielseitig.



OPTIONEN

Auch für unsere Rundholzsägen bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Optionen.

- + Hydraulikaggregat
- + Unterschiedliche Steuerungsvorteile von manuell bis vollautomatisch
- + Separates Schmieraggregat
- + Feineinstellrahmen
- + Stammheber
- + Spannzangen
- + Verschiedenste Mechanisierungskonzepte



LOGSTAR

Die LOGSTAR ist eine Sägeeinheit mit hydraulischem Sägevorschub und Riemenantrieb. Sie ist vielseitig einsetzbar und auch problemlos in bestehende Anlagen zu integrieren.

+ Vorteile:

kostengünstige Baugruppe mit hydraulischer Schwenkvorrichtung

- Schienenkopf mit automatischer Schmierung
- Motorleistung 15 kW
- integrierter Stabilisator für die Führungsschiene
- Riemenantrieb ermöglicht verschiedene Übersetzungen für das optimale Drehmoment



LOGSTAR COMBI

Die LOGSTAR COMBI ist eine Sägeeinheit zur vollautomatischen Integration in bestehende und neue Anlagen. Als Erweiterung zur LOGSTAR verfügt sie über auf- und abschwinkbare Transportrollen, doppelte Stammklemmung links und rechts der Schneidgarnitur, integriertes Hydraulikaggregat und einer automatischen Kettenschmierung inklusive 5 l Öltank.

+ Vorteile:

robuste Säge mit einfacher Bedienung und Instandhaltung

- höchste Belastbarkeit
- schnellste Schnittfolge
- schwenkbare Rollen für eine einfache und sichere Manipulation der Stämme
- effizient
- platzsparend
- kostengünstig



LOGSPLITTER

Mit der Trennsäge für horizontale Schnitte verwandeln Sie problemlos große Durchmesser bis 250 cm in alle benötigten Dimensionen. Alle Stammlängen können grenzenlos bearbeitet werden, da sich die Säge auf Laufschielen bewegt. Die Höheneinstellung für die Bretterstärke ist stufenlos regulierbar.



V1-19 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



PRINZ
KETTENSAGETECHNIK

PRINZ Deutschland GmbH - Bahnhofstraße 1b - D-01920 Haselbachtal/ OT Gersdorf
Telefon +49 3578/ 3495-0 - Fax +49 3578/ 3495-17 - E-Mail info@prinz24.com - Web www.prinz24.com